



016242/5006

RU

Инструкция  
по медицинскому применению препарата

# Viburcol®

## Вибуркол®

Регистрационный номер П N012358/01

Торговое название препарата: Вибуркол®

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные гомеопатические

**Состав** (на 1 суппозиторий): Активные компоненты: Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D1 1,1 мг, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D2 1,1 мг, Solanum dulcamara (Dulcamara) (солянум дулькамара (дулькамара)) D4 1,1 мг, Plantago major (Plantago) (плантаго майор (плантаго)) D3 1,1 мг, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) (кальциум карбоникум Ганемани (конхэ)) D8 4,4 мг; Вспомогательные компоненты: твердый жир (Adeps solidus) – 1089,0 мг до получения суппозитория массой 1,1 г.

**Описание:** Суппозитории от белого до желтовато-белого цвета торпедообразной формы с очень слабым своеобразным запахом (без прогорклого запаха); на продольном срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

**Фармакологическое действие:** Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Показания к применению:** В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей, а также для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.

-Heel



**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:** Ректально. При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела выше 37,5 °C по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела выше 38 °C по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки. При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции. В очень редких случаях (менее 1 случая на 10000 применений) возможно развитие умеренной диареи. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Передозировка:** Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания:** При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Беречь от перегрева, прямого солнечного света и влажности!

**Форма выпуска:** Суппозитории ректальные гомеопатические. По 6 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки. 12 суппозиториев (2 контурные ячейковые упаковки) вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:** 3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

#### **Производитель**

Биологише Хайлмиттель Хеель ГмбХ  
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

#### **Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,  
Космодамианская набережная, 52, стр. 3  
Телефон: (495) 937-78-25  
E-mail: [info@heel-russia.ru](mailto:info@heel-russia.ru)