

Форлакс® АЗБУКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРА

МАКРОГОЛ 4000

на www.FORLAX.info



Алгоритм достижения утреннего стула¹



Форлакс® 10 г Рег. уд. П.100.467001 от 17.11.08

Форлакс® 4 г Рег. уд. П.С.002549 от 23.08.10



Форлакс®

Умное слабительное для детей и взрослых!
Учит кишечник работать самостоятельно!³

Курс приема 2–4 недели и длительнее³

Для детей старше 8 лет и взрослых³

1–2 пакетика в день, 10 г

1 пакетик растворить в стакане воды и принимать утром (если дозировка 1 пакетик в день) или утром и вечером (если дозировка 2 пакетика в день)³

Для детей от 6 мес. до 8 лет³

6 мес.–1 год: 1 пакетик в день, 4 г

1–4 года: 1–2 пакетика в день, 4 г

4–8 лет: 2–4 пакетика в день, 4 г

1 пакетик растворить в 50 мл воды и принимать утром (если дозировка 1 пакетик в день) или утром и вечером (если дозировка более 1 пакетика в день)³

1. Захарова И.Н. Педиатру: российские и международные рекомендации по ведению детей с запорами // Вопросы современной педиатрии: Научно-практический журнал Союза педиатров России. – 2014. – т. 13, № 1.;
2. Бабаян М.Л. Коррекция функциональных запоров у детей // Журнал «Детская гастроэнтерология». 2011. №4, том 8.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Форлакс® <http://grfs.rosminzdrav.ru/>
Рекомендуемый курс лечения для детей и взрослых – 3 мес. У детей лечение не должно превышать 3 мес.

Информация по препарату предоставляется в соответствии с п.4 ст.74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат направляйте, пожалуйста, свои претензии лечащему врачу, в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фарма»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, 19, тел: +7 (8) 495 258-54-00, факс: +7 (8) 495 258-54-01, pharmacovigilance.russia@ipsen.com В нерабочие часы круглосуточные телефоны: 8 (916) 999-30-28 (для приема сообщений о нежелательных явлениях и претензиях на качество препарата компании Ипсен); 8 (800) 700-40-25 (служба медицинской информации по препаратам компании для специалистов здравоохранения).

IPSEN
Innovation for patient care

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

RUS-FRL2006015